

PRINCIPALES ANOMALIES ET AFFECTIONS DE LA PEAU ET DES PHANERES

LESIONS ELEMENTAIRES DE LA PEAU

→ Lésions de couleur :

- **Erythème** : rougeur due à une dilatation des artérioles.
- **Dyschromie** : anomalie de la pigmentation : **achromie** (perte de pigmentation) et **hyperchromie** (excès de pigmentation)
- **Macule** : tache aplatie d'une couleur différente de celle de la peau

→ Lésions bombées :

- **Papule** : tache rouge ou rosée surélevée de diamètre inférieur à 1cm
- **Vésicule** : petite lésion translucide remplie de liquide clair
- **Bulle** : soulèvement de l'épiderme rempli de liquide ; de grande taille par rapport à la vésicule
- **Pustules** : soulèvement cutané rempli de pus

→ Lésions de perte de matière :

- **Atrophie** : amincissement de la peau : **érosion** (perte partielle de l'épiderme) **ulcération** (perte s'étendant au-delà du derme).
- **Fissure** : déchirure ou fente dans l'épiderme
- **Squames** : lamelles de la couche cornée qui se détachent de l'épiderme

→ Autres lésions :

- **Croute** : agglomération d'un liquide (sang lymphé, pus)
- **Sclérose** : durcissement de la peau
- **Xérose** : sécheresse cutanée
- **Kératose** : épaissement de la couche cornée
- **Tumeur** : production anormale de tissu par suite d'une prolifération cellulaire pathologique
- **Dermatose érythémato-squameuse** : maladie de la peau se traduisant par une rougeur et des lamelles épidermiques se détachant.

ANOMALIES ET AFFECTIONS DE NATURE FONCTIONNELLE

	Nom de l'anomalie ou de l'affection	Signes caractéristiques	Nature du dysfonctionnement
ANOMALIE DE LA KERATOGENESE	PSORIASIS	Plaques érythémato-squameuses à squames sèches, blanchâtres	Hyper prolifération et différenciation anormale des kératinocytes.
	DERMATITE SEBORRHEIQUE	Plaques érythémato-squameuses à squames grasses, jaunâtres.	Hyper prolifération des cellules épithéliales.
	KERATOSE PILAIRE	Sécheresse du tégument + petites papules folliculaires rougeâtres (apparence d'une râpe)	Hyperkératinisation de l'orifice pilo-sébacé
ANOMALIE DE LA PIGMENTATION	EPHELIDE (taches de rousseur)	Petites taches planes, brunes, disséminées.	Augmentation de la production de mélanosomes
	CHLOASMA ou MELASMA	Taches du brun clair au brun foncé aux contours irréguliers	Hyperfonctionnement des mélanocytes dans un « climat hormonal »
	LENTIGO	Petites macules bien délimitées, du jaune au brun	« surcharge » localisée de mélanines dans l'épiderme
	NAEVUS	Grain de beauté : macule ou papule brun homogène	Tumeur bénigne développée aux dépens des mélanocytes
	VITILIGO	Macules blanches aux contours irréguliers	Disparition des mélanocytes
	HYPOMÉLANOSE EN GOUTTES	Petites macules blanches, multiples	Altération de la mélanogénèse due aux UV
ANOMALIES VASCULAIRES	ERYTHROSE	Tendance à rougir facilement et fréquemment, puis rougeur permanente	Dilatation des capillaires (émotion ou chaleur)
	TELANGIECTASIES	Petites arborisations rouges	Dilatation des capillaires
	COUPEROSE	Coloration rouge et diffuse et permanente formées de télangiectasies	Dilatation des capillaires dermiques dessinant des arborisations
	ANGIOME PLAN (tache de vin)	Tache congénitales roses à violacées	Dilatation anormale des capillaires
	ANGIOME STELLAIRE	Très petit points rouges, plus ou moins saillants, entourés de capillaire en	Dilatation des artérioles

		étoiles	
TROUBLES FONCTIONNELS DES GLANDES SUDORIPARES	HYPERHIDROSE	Importante sécrétion de sueur	Hyper sécrétion de la glande sudoripare
	ANHIDROSE (rare)	Absence de sueur	Maladie exceptionnelle et génétique
TROUBLES FONCTIONNELS DES GLANDES SEBACEES	SEBORRHEE	Peau grasse, cheveux gras	Hypersécrétion de la glande sébacée (stimulation hormonales)
	ACNE POLYMORPHE	Séborrhée, comédons, microkystes, papules et pustules	Augmentation de la production de sébum. Hyperkératinisation du canal folliculaire. Envahissement des follicules par des bactéries.
AFFECTIONS DES POILS ET DES CHEVEUX	CALVITIE	Absence plus ou moins complète des cheveux	Facteurs hormonal et génétique.
	PELADE	Petites plaques glabres	Auto-immunitaire due à un choc émotionnel
	CANITIE	Cheveux blanchissent	Avec l'âge, suite à un choc émotionnel, due à l'hérédité.
	HIRSUTISME	Développement pileux excessif dans les régions normalement glabres chez la femme	Problème hormonal

ANOMALIES ET AFFECTIONS DES ONGLES

Nom de l'anomalie ou affection	Signes caractéristiques	
ONGLE HIPPOCRATIQUE	Ongle épaissi, bombé, élargi	FORME
ONYCHOGRYPHOSE	Ongle très épaissi, durci, en forme de griffe	
KOILONYCHIE	Creusement de la partie médiane, relèvement des bords	
PACHYONYCHIE	Ongle épaissi	
ONYCHOLYSE	Décollement de l'ongle du bord vers la lunule	
ONGLE INCARNE	Ongle pénétrant dans les chairs, causant une réaction inflammatoire	
CANNELURES	Sillons longitudinaux, parallèles et serrés.	SURFACE
LIGNES DE BEAU	Sillons transversaux	
LEUCONYCHIE = ongle blanc	Coloration blanche, soit striée, soit ponctuée	COULEUR
ONGLE BRUN	Bande brune longitudinale	
ONGLE MOU	Ongle mou, souple	STRUCTURE

ONGLE DEDOUBLE	Lame unguéale recouverte d'une autre couche de kératine	
ONYXIS DERMATOPHYTIQUE	Epaississement et soulèvement du bord libre ; coloration et friabilité	CHAMPIGNON
ONYXIS CANDIDOSIQUE	Décollement des bords latéraux, friabilité, coloration verdâtre.	

ANOMALIES ET AFFECTIONS D'ORIGINE INFECTIEUSE

Nom de l'anomalie	Signes caractéristiques	Agent causal
FOLLICULITE	Infection de l'appareil pilosébacé : petite pustule avec un point blanc à son sommet, centrée sur un poil	ORIGINE BACTERIENNE
FURONCLE	Pustule douloureuse, rouge, œdémateuse, centrée sur un poil	
ANTHRAX	Groupe de plusieurs furoncles	
IMPETIGO	Lésions pustuleuse, vésiculeuses recouvertes de croûtes jaunâtres (contagieux)	
ZONA	Vésicules sur un fond érythémateux. Puis croutes, douleur.	ORIGINE VIRALE
HERPES	Erythème (avec sensation de brûlure et picotement) vite surmonté par une vésicule transparente qui en se desséchant donnera une croûte	
VERRUE	Excroissance cutanée contagieuse mais bénigne	
INTERTRIGO	Inflammation cutanée d'un pli corporel : lésion érythémateuse, souvent suintante, plus ou moins prurigineuse	ORIGINE MYCOSIQUE
PERLECHE	Intertrigo des commissures labiales	
TEIGNE	Infection mycosique du cuir chevelu : cheveux cassés court, par plaque ; cuir chevelu recouvert de squames	
PEDICULOSE	Démangeaisons, lésions du cuir chevelu dues aux poux	ORIGINE PARASITAIRE
GALE	Le parasite creuse des galeries dans l'épiderme pour y pondre des œufs. Démangeaison et sillons avec petits points noirs	

ANOMALIES ET AFFECTIONS PROVOQUEES

Type	Nom	Signes/ manifestations	Causes
IRRITATION	Dermite d'irritation	Zone d'inflammation : rougeur, chaleur, douleur, gonflement	Crèmes dépilatoire, humidité, frictions.
ALLERGIES	Allergie/hypersensibilité	Réaction anormale et exagérée du système immunitaire lorsqu'il est au contact d'une substance étrangère dite allergène	Allergène alimentaire (œufs, crustacés...) A. aériens (pollen, poussières...) A. de contact (nickel, pdt cosmétiques) A. parasitaire (acariens)
	Hypersensibilité retardée = eczéma de contact	Eruption de vésicules sur un fond érythémateux. Prurit constant	Produit allergisant : adhésifs, caoutchouc, nickel, certains pds cosmétiques.
	Hypersensibilité immédiate = urticaire	Eruption de papules œdémateuses, en plaques saillantes roses, dont le centre est plus pâle. Prurit d'intensité variable.	Causes possibles : alimentaire ou médicamenteuse, certaines plantes, piqures ou morsures d'insectes.