

## Fabrication d'un lance pierres

(que là-bas on disait **TAOUEL** ou **tahouel** ou **estack** ou même **tire boulette**)

### *la méthode à Emile en 15 points*

<http://jean.salvano.perso.sfr.fr/Blida/taouel/taouel.htm>



Tout d'abord, il faut se trouver une fourche ayant déjà une forme qui se prêtera bien à la fonction.

Celle-ci provient d'un troène. On en trouve de bien belles dans ce type d'arbuste (moi je préfère les fourches d'oliviers, mais dans ma région point d'oliviers ). .



Ensuite on « épluche » le manche, et on lui donne une belle forme maintenue par du fil de fer.



On passe le manche à la flamme ( ici j'ai pris le chalumeau pour aller plus vite, mais le résultat est identique)



Une fois la fourche passée à la flamme, on pourra retirer le fil de fer. La forme ne bougera plus.



On prend la fourche dans la main, comme pour s'en servir, et on trace l'endroit où il faudra couper le surplus



Passer au papier de verre la fourche et surtout les extrémités taillées



Faire un léger « méplat » sur les parties qui recevront l'élastique.



Prendre les élastiques et les tendre de façon à savoir la longueur qu'il faudra leurs donner.

Faire comme pour le tir à l'arc. Trop petit on vise très mal, et trop grand pas assez de puissance.


( pour moi, les élastiques détendus font entre 35 et 40 cm ).



Maintenant on a tout le nécessaire( la fourche, les élastiques, du cuir bien solide, dans lequel on a fait deux trous « bien propre »( à l'emporte pièce si possible pour éviter les amorces de déchirures ) , et des élastiques bracelet pour les attaches ).



Positionner l'élastique sur le méplat, ( à peu près 2cm d'élastique sur le bois) et commencer à l'enrouler avec l'attache ( élastique bracelet ) tendu.



Après avoir enroulé l'élastique, sur à peu près 1cm5, passer l'attache sur le pouce,



afin de pouvoir faire glisser le reste de l'attache à la place du pouce.

Prendre le bout de l'attache, qui dépasse, et tirer dessus pour le serrage



Pour la partie cuir, si vous êtes seul, optez pour ce principe.

Faire passer de 3cm l'élastique dans le trou du cuir, tendre le tout et pour l'attache procéder de la même manière que pour le manche.



Une fois terminé, vérifier que l'ensemble est « équilibré ». C'est à dire que les élastiques sont de même longueur.



Voilà le lance pierres, « taouel », « tire boulettes », est terminé.

**Mais attention ne pas s'en servir contre les petits oiseaux, animaux à quatre pattes et bien sûr les gens.**

Emile