

ROBE DE PETITE FILLE MODÈLE

(sans garantie d'obtenir un petite fille modèle après enfilage)

Blabla à lire avant de se lancer :

La taille du patron : il a été dessiné pour une petite espiègle de **52 cm de tour de poitrine** (*juste sous les bras*), mesurant **1m**.

Le buste mesure 22 cm de haut et les jupes 32 cm mais il est tout à fait possible de les rallonger, pour vous donner une idée, sur mon 1er modèle elle arrivent à mi-cuisses .



Les possibilités de modifications du patron : je l'ai prévu avec un boutonnage au dos, mais vous pouvez tout à fait poser une fermeture éclair invisible. (en rajoutant la marge de couture au niveau du **milieu dos**).

Ou encore faire le dos en une pièce en coupant au pli sur le milieu dos et dans ce cas l'ouverture de la robe se fait devant au niveau du cache-coeur (comme une jupe portefeuille). Je détaillerai ce montage plus bas (*montage n° 3*).

Les marges : elles ne sont **pas comprises** pour la partie cache-coeur (le corsage), vous pouvez rajouter 0,75 cm ou 1 cm à votre convenance, c'est à vous de voir selon vos habitudes et les repères sur vos machines (pour moi 1 cm c'est très bien). Cependant pour le bas du buste, là où viendront se positionner les jupes, je vous conseille de prévoir plutôt 1,5 cm, ce sera ainsi beaucoup plus facile pour faire les rentrés et les fronces, quitte à recouper après.

Les fournitures :

1 m de tissu extérieur (*je n'ai pas mesuré exactement, c'est sans doute moins, mais 1 coupon de 1m en 140 cm de large suffit, c'est sûr ! On peut même avoir de quoi coudre encore un bandeau ou d'autres accessoires*)

1 m de doublure

croquet ou ruban fin, facultatif

1m40 de dentelle en broderie anglaise (*ou autre dentelle, galon etc ce que vous pouvez imaginer pour agrémenter le bas de la jupe*), facultatif.

4 petits boutons ou 1 fermeture invisible pour les plus téméraires ;-)

ex. de rendu avec un crochet posé sur le bord du corsage



Tissus conseillés

Version hiver ou été, tissus chauds ou légers, c'est selon vos envies. Cependant, les fronces étant nombreuses, il vaut mieux un tissu peu épais, fluide, le milleraies chemise me semble être le maximum niveau épaisseur....

Si le tissu est plus épais ou plus rigide, il vaut mieux diminuer la largeur des jupes pour avoir moins de fronces. D'un autre côté, ça peut donner un effet « crinoline » très sympa (*pourquoi ne pas tenter ?*)

Echelle du patron à imprimer : j'ai noté sur le patron une mesure en cm, n'hésitez pas à vérifier après impression sous peine d'avoir passé des heures sur une robe qui sera trop petite ou trop grande

Repères : reportez-les bien sur le tissu, ça paraît fastidieux au moment de la découpe, mais au moins c'est fait !

ALLEZ, C'EST PARTI...

On coupe le tissu :

- ◆ couper les pièces du **corsage** deux fois en tissu extérieur et en doublure (*attention de bien mettre les devants et les dos en vis à vis pour le tissu extérieur et la doublure, afin de ne pas se retrouver avec 2 devants gauche par ex*)
- ◆ couper la **jupe extérieure** : 140 cm (largeur du lé) sur 32 cm de haut (les ourlets sont inclus) dans le tissu extérieur
- ◆ couper la **doublure de la jupe** : 140 cm pour la largeur. Quant à la longueur à vous de choisir
 - 1- même longueur que la jupe extérieure (robe version été avant la pose de dentelle)
 - 2- plus longue que la jupe extérieure (robe présentée dans le tissu en Liberty : + 2 cm)
 - 3- plus courte que la jupe extérieure (comme une vraie doublure)
- ◆ Pour **la ceinture** :
 1. si vous faites tout dans le même tissu : largeur du lé (140 cm) sur 8 cm de hauteur (marges de 1 cm incluses) mais vous pouvez augmenter la hauteur pour avoir une ceinture plus large et donc un plus gros noeud au dos (*encore plus Petite Fille modèle !*)
 2. si vous faites une ceinture avec deux tissus : 2 bandes de 5 cm de hauteur sur 140 cm de largeur.
- ◆ **Le noeud** : un rectangle de 14 X 12 cm + 1 bande de 5 X 4 cm (mais vous pouvez tout imaginer, un mini-noeud, un gros noeud, ou pourquoi pas un noeud exagérément gros sur le milieu)

Et maintenant on coud !

1- Assembler les dos et devant par les épaules pour le tissu extérieur d'une part, et pour la doublure d'autre part. Ouvrez les coutures au fer.



Si vous mettez un ruban ou croquet sur le corsage, c'est le moment de le coudre sur le tissu extérieur, à 2 cm du bord pour des marges de 1cm (à 1,75 cm pour des marges de 0,75)

2- Assemblez le tissu extérieur et la doublure au niveau des emmanchures SANS coudre les côtés, puis au niveau du dos et de l'encolure en s'ARRETANT bien au repère « fente » pour un des deux côtés (celui qui sera par-dessus l'autre lors du croisement).



3- Crantez les angles et les arrondis (on peut utiliser des ciseaux cranteurs)



4- Retournez chaque partie en passant par la bretelle



Repassez



5- Cousez les côtés sous les emmanchures en les mettant endroit contre endroit, le tissu extérieur se trouvant contre le tissu extérieur, et la doublure contre la doublure.



Retournez, repassez.



6- (cette étape qui peut faire peur est évitée dans le montage n°2)

Positionnez le devant et dos en superposant les repères milieu dos et milieu devant et en mettant le côté avec la fente par-dessus l'autre. Epinglez pour maintenir en place.

On voit ici la partie non cousue pour la fente :



7-Il s'agit maintenant de fixer le devant pour permettre à la jupe d'être prise au milieu du tissu extérieur et de la doublure, afin de n'avoir aucune couture apparente à l'intérieur.


- a) soulever le tissu extérieur



- b) repliez la partie doublure sur elle-même, en-dessous



- c) soulevez le tissu extérieur pour faire apparaître le rentré de couture, le pli qui est dans le prolongement de la couture faite à l'étape 4 lors du repassage sert de repère pour la couture à faire.



Piquez sur le pli.



- d) faites de même pour la doublure, en vis à vis en décalant légèrement pour laisser un espace entre les deux coutures



- e) couper entre ces 2 coutures



Et voilà, c'est fait ! Vous avez une épaisseur de tissu extérieur, et une doublure constituée de toutes les autres épaisseurs de tissus.



<http://smichkine.canalblog.com/>

Vous pouvez coudre ces épaisseurs au niveau du croisement sur le devant (2 doublures + 1 tissu extérieur) pour les solidariser, ce qui facilitera la couture intérieure finale

8- Montage des jupes.

1. Une possibilité (sans fente indéchirable)

Surfilez les bords des jupes.

Faites un repère à 7 cm du haut de la jupe.

Coudre les côtés endroit contre endroit à parti de ce repère .



Faites de même pour la doublure.

Ouvrez les coutures au fer en prolongeant jusqu'en haut.

Positionnez les jupes l'une sur l'autre, envers du tissu extérieur, contre endroit de la doublure. Mettez bien les fentes bord à bord.



Ouvrez la jupe extérieur d'un côté de la fente, épinglez bien le pli marqué au fer contre le pli de la doublure.



Cousez à 1mm du pli pour aller rejoindre la couture d'assemblage de la jupe.
Faites de même de l'autre côté de la fente.

2. Autre possibilité (avec fente indéchirable):

Surfilez les bords des jupes.

Cousez les côtés de chaque jupe (doublure et tissu extérieur) endroit contre endroit. La couture sera positionnée sur un des côtés de la robe.

Faites une fente indéchirable au milieu dos des jupes en prenant les 2 jupes ensemble, endroit de la doublure contre envers du tissu extérieur.

9- Froncez le haut des jupes ensemble.

Répartir les fronces, assemblez le haut des jupes au tissu extérieur du corsage, en cousant à 1,5 cm des bords.

Coupez les surplus de couture à 0,5 cm ou 0,75cm.

Retournez à l'endroit.

10- Repassez le rentré de couture de la doublure du corsage, en marquant le pli à 1 mm en dessous de la couture faite à l'étape précédente.



Epinglez, vérifiez bien le tomber et faites la couture à la main tout le long de ce rentré ainsi que sur le croisement du corsage.

11- ceinture et noeud

a) Si vous avez opté pour une bande de 8 cm, avec un fer, pliez des rentrés de 1 cm de chaque côté, sur toute la longueur et à chaque extrémité de la ceinture. Pliez la bande dans le sens de la longueur, et piquez tout autour.

b) Si vous avez choisi les 2 tissus contrastés, cousez les bandes endroit contre endroit en laissant une ouverture pour retourner.

Vous pouvez également prévoir des extrémités biseautées.

Crantez les angles, retournez, repassez.

Pour le noeud, pliez le rectangle en deux, endroit contre endroit, dans le sens de la longueur, cousez à 1cm des bords en laissant une ouverture pour retourner, coupez les angles, retournez, repassez.

Refermez l'ouverture par une couture à la main ou bien surpiquez tout le tour du rectangle à 1mm du bord .

Faites 2 fils de fronces de part et d'autres du milieu du rectangle et froncez.



Repassez des rentrés de 1 cm sur la petite bande
Entourez avec celle-ci le centre du noeud froncé et cousez les bords de la bande qui maintient le noeud en même temps que la ceinture



12- Il ne vous reste plus qu'à faire les ourlets des jupes et c'est fini !